

Food Establishment Resource Library



เอกสารข้อมูลอุปกรณ์ที่ติดป้ายสีแดง

เจ้าหน้าที่จะติดป้ายสีแดงบนอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่แต่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือวัตถุประสงค์ของข้อบังคับ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดป้ายสีแดงบนอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ใส่อาหารร้อน/เย็น เครื่องทำน้ำแข็งและเครื่องล้างจาน เพื่อเป็นการแจ้งให้พนักงานทราบว่าไม่ให้ใช้ อุปกรณ์ชิ้นดังกล่าว

ห้ามใช้อุปกรณ์ที่ติดป้ายสีแดง

หากมีป้ายสีแดงติดอยู่บนอุปกรณ์จัดเก็บอาหาร ให้นำอาหารออกให้หมดและปล่อยวางไว้

เฉพาะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเท่านั้นที่มีสิทธิ์นำป้ายสีแดงออกข้อบังคับ 8-208.11 ระบุว่าหากมีการนำป้ายสีแดงออกและ/หรือนำอุปกรณ์กลับมาใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานสาธารณสุข สถานประกอบการดังกล่าวจะถูกลดระดับลงและจะได้รับการประเมินค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ

ก่อนที่จะติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อขออนุญาตนำอุปกรณ์กลับมาใช้งาน โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ซึ่งแตกต่างกันไปตามประเภทของอุปกรณ์ที่ถูกติดป้ายสีแดง

- เครื่องล้างจานมีการทำงานตามป้ายข้อมูลของผู้ผลิต
- เครื่องทำน้ำแข็งปราศจากสิ่งปนเปื้อน และได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
- อุปกรณ์ใส่อาหารร้อน/เย็น
 - ส่วนที่เย็นที่สุดของอุปกรณ์ใส่อาหารร้อนต้องสามารถบรรจุอาหารที่มีอุณหภูมิ 135 องศาฟาเรนไฮต์หรือสูงกว่า
 - ส่วนที่อุ่นที่สุดของอุปกรณ์ใส่อาหารเย็นต้องสามารถบรรจุอาหารที่มีอุณหภูมิ 41 องศาฟาเรนไฮต์หรือต่ำกว่า
 - ยืนยันว่าอุปกรณ์ทำงานอย่างเหมาะสมด้วยการตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำในแก้วหรืออาหาร ตัวอย่างทดสอบโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่ได้รับการปรับเทียบอย่างถูกต้อง (<http://www.southernnevadahealthdistrict.org/download/eh/ferl-recalibration-instructions.pdf>)

สามารถซื้ออุปกรณ์ที่มีลักษณะเทียบเคียงกันได้เพื่อนำมาใช้แทนอุปกรณ์ที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ โดยง่ายอุปกรณ์ทดแทนจะต้องมีใบรับรอง NSF หรือเทียบเท่า

สามารถใช้แผนสำรองฉุกเฉินได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากหน่วยงานสาธารณสุขเท่านั้น โดยแผนดังกล่าวจะต้องคุ้มครองสุขภาพอนามัยของสาธารณะและเก็บรักษาอาหารให้ปลอดภัยตัวอย่างเช่น การใช้เวลาเป็นตัวควบคุม หรือการวางภาชนะใส่อาหารในน้ำแข็งเพื่อรักษาอุณหภูมิจนกว่าจะซ่อมแซมอุปกรณ์เสร็จ แผนสำรองฉุกเฉินจะต้องมีการจำกัดขอบเขตและเวลา

ติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่ออุปกรณ์พร้อมสำหรับการนำป้ายสีแดงออกคุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข (702) 759-1110 ในช่วงเวลาทำการปกติ (8:00 น. - 16:30 น.)

