# Mpox

# HOJA INFORMATIVA

La mpox es una enfermedad cutánea provocada por el virus de la mpox.

La mpox se puede transmitir a cualquier persona a través del contacto cercano, incluidos:



tocando el sarpullido, las llagas o las costras de una persona que está infectada.



inhalando gotitas orales o respiratorias de una persona que está infectada.



tocando artículos expuestos a la erupción o fluidos corporales de una persona que está infectada.

¿Quién está en riesgo de contraer la mpox? Cualquiera puede contraer mpox, aunque muchas de las personas recientemente diagnosticadas con la mpox se identifican a sí mismas como hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. La mpox se puede contagiar de una persona con lesiones/erupciones cutáneas desde el momento en que comienzan los síntomas hasta que todas las llagas hayan sanado y se haya formado una nueva capa de piel; esto puede demorar varias semanas.

#### ¿Cuáles son los síntomas?

La enfermedad generalmente comienza con síntomas similares a los de la gripe (fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, ganglios linfáticos inflamados y agotamiento), seguidos más tarde por una erupción.

La erupción de la mpox a menudo comienza en la cara y luego se propaga a otras partes del cuerpo, que pueden incluir las palmas de las manos y las plantas de los pies.

La erupción también puede ocurrir solo en ciertas áreas del cuerpo, como alrededor del ano o el área de los genitales.







## ¿Cómo me hago la prueba?

Las pruebas están disponibles a través de laboratorios comerciales y pueden ser ordenadas por un proveedor de atención médica. Cualquier persona con un nuevo sarpullido que parezca mpox debe hablar con su proveedor de atención médica, incluso si no cree haber tenido contacto cercano con alguien infectado con mpox.

Si ha estado en contacto con alguien que tiene un sarpullido reciente o inexplicable, notifique a su proveedor de atención médica o al Distrito de Salud.





# Mpox

# VACUNA

#### La elegibilidad actual para recibir la vacuna contra la mpox de dos dosis incluye:

- Aquellos que han tenido contacto físico cercano en los últimos 14 días con alguien que se sabe o se sospecha que tiene mpox. Esto incluye:
  - Quienes saben o sospechan que su(s) pareja(s) sexual(es) tienen mpox.
  - Aquellos que viven en el mismo hogar que alguien que conocen o sospechan que tiene mpox.
- Aquellos que han sido informados por el Distrito de Salud que son un contacto cercano de alguien con mpox.
- Hombres homosexuales, bisexuales o hombres que tienen sexo con hombres, y personas transgénero, de género no conforme o de género no binario que:
  - Han tenido parejas sexuales múltiples o anónimas en los últimos 12 meses.
  - Tienen VIH o antecedentes de una infección de transmisión sexual en los últimos 12 meses.

- Aquellos con cualquier identidad de género u orientación sexual que:
  - Son trabajadores sexuales.
  - Ha mantenido relaciones sexuales en un local de sexo comercial o en asociación con un gran evento público.
- Aquellos con cualquier identidad de género u orientación sexual que:
  - Es la pareja sexual de alguien en los grupos actualmente elegibles.
  - Anticipa experimentar alguno de los riesgos identificados.

Aquellos que hayan recibido su primera dosis de la vacuna son elegibles para la segunda dosis, incluso si no cumplen con ninguno de los criterios actuales.

Las personas que tuvieron mpox no son elegibles para la vacuna. Los clientes de la vacuna serán evaluados antes de recibir la vacuna para garantizar que cumplan con los requisitos de elegibilidad.

Revisado 1-10-23

## ¿Dónde puedo vacunarme?

**Southern Nevada Health District** 280 S. Decatur Blvd.

Las Vegas, NV 89107

Fremont Public Health Center

2830 E. Fremont St. Las Vegas, NV 89104 **CSN North Las Vegas** 

3200 E. Cheyenne Ave. North Las Vegas, NV 89030

**CSN West Charleston** 

6375 W. Charleston Blvd. Las Vegas, NV 89146

Los días y horas de operación varían. Visite: www.snhd.info/monkeypox para obtener más detalles.





